

TEST IAAS HSJDD 2026

Total de puntos 10/10 ?

EVALUACION INDUCCIÓN A IAAS PARA ALUMNOS – BECADOS – INTERNOS

Correo electrónico *

igvargas@ug.uchile.cl

NOMBRE Y 2 APELLIDOS

Ignacio Vargas Ramírez

RUT

21.621.280-0

FECHA ACTUAL *

DD MM AAAA

02 / 06 / 2026

NOMBRE DEL CURSO *

Obstetricia y Puericultura - Universidad de Chile



✓ 1. Las Infecciones asociadas a la atención en salud son más comunes de lo que pensamos y podemos entenderla como: 1/1

- ☐ A) Infección que traía el paciente al momento del ingreso.
- ☐ B) Colonización que se produce en el ingreso del paciente.
- ☒ C) Es la reacción adversa localizada o generalizada producida por microorganismos o sus toxinas, adquirida a través de la atención en el interior de un establecimiento de salud y que no estaba presente o en incubación en el momento del ingreso del paciente ✓
- ☐ D) Es lo mismo que la inflamación que se produce en 48 hrs posteriores al ingreso.
- ☐ E) Ninguna es verdadera

✓ 2. La Higiene de manos con alcohol gel se caracteriza por: 1/1

- ☐ A) Servir siempre y en cualquier contexto clínico.
- ☐ B) Ser una técnica efectiva en reducción de microorganismos, pero difícil de efectuar.
- ☐ C) Ser práctica, accesible, rápida, pero con menor impacto en reducción de microorganismos que el lavado de manos con agua y jabón.
- ☒ D) Ser una técnica rápida y efectiva pero que no se puede utilizar en presencia de suciedad en las manos. ✓
- ☐ E) Ser muy costosa monetariamente, es por ello que se prefiere el lavado de manos con agua y jabón.

✓ 3. Las precauciones estándar:

1/1

- ☐ A) Son lo mismo que las precauciones universales.
- ☐ B) Son más fáciles de cumplir que las precauciones especiales.
- ☐ C) Se utilizan solo con algunos pacientes.
- ☒ D) Se utilizan en todos los pacientes sin importar el diagnóstico.



✓ 4. Las Precauciones específicas:

1/1

- ☐ A) Son lo mismo que las precauciones estándar.
- ☐ B) Son más fáciles de cumplir que las precauciones estándar.
- ☒ C) Se utilizan solo con algunos pacientes, en aquellos que se tiene identificado un microorganismo de importancia epidemiológica y se conoce su mecanismo de transmisión.
- ☐ D) Se utilizan en todos los pacientes siempre que se prevea exposición a fluido de riesgo.
- ☐ E) La mascarilla es el EPP más importante de estas precauciones.



✓ 5. ¿Cuál de los siguientes microorganismos puede transmitirse por gotas (mayor a 5 micras) y contacto?:

1/1

- ☐ A) ADV (adenovirus)
- ☐ B) VRS (virus respiratorio sincial)
- ☐ C) Covid-19 (sars-cov-2)
- ☐ D) Todas las anteriores
- ☒ E) ADV Y VRS



✓ 6. En relación a los Principios básicos en prevención IAAS relacionados 1/1 a asepsia.

- ☐ A) Todo lo que ingrese al paciente debe tener calidad de estéril.
- ☐ B) Todo lo que proviene del paciente debe considerarse contaminado.
- ☐ C) Todo el que esté presente en una sala quirúrgica o de procedimientos, tiene la responsabilidad de crear y mantener un entorno seguro.
- ☒ D) Todas son correctas

✓

✓ 7. La técnica aséptica se debe cumplir para mantener la esterilidad 1/1 durante procedimientos medico quirúrgicos.

- ☒ VERDADERO
- ☐ FALSO

✓

✓ 8. El objetivo del campo estéril es establecer una barrera que permita el 1/1 paso de microorganismos desde la zona NO estéril a la estéril.

- ☐ VERDADERO
- ☒ FALSO

✓

✓ 9. En base a los principios básicos en prevención de IAAS relacionados 1/1 con asepsia, todo lo que proviene del paciente debe considerarse contaminado.

- ☒ VERDADERO
- ☐ FALSO

✓

✓ 10. Los residuos hospitalarios se clasifican en: Peligrosos, radioactivos, 1/1 especiales y asimilables a domiciliarios.

☒ VERDADERO



☐ FALSO

El formulario se creó en Universidad de Chile. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios



