

Evaluación IAAS a estudiantes/docentes

- Hospital San José

Total de puntos 21/21 ?

Estudiantes:

La unidad de Relación Asistencial Docente les da la bienvenida al Hospital en el contexto de sus respectivas prácticas clínicas.

Dada la importancia de estar alerta y conscientes en su proceder ante las Infecciones Asociadas a Atención en Salud (IAAS) en el contexto hospitalario, se ha preparado el siguiente cuestionario para asegurarnos de vuestros conocimientos en la materia.

La Evaluación consta de 21 preguntas (16 de selección múltiple y 5 de verdadero o falso, de 1 punto cada una), **las que deberán ser respondidas previo al ingreso de vuestras rotaciones en HSJ.**

Para responder adecuadamente a la evaluación, ***se les hará entrega de un documento de inducción (en formato pdf)***, facilitado por cada una de sus respectivas escuelas en el que se encuentra el contenido teórico - práctico a evaluar.

Será de carácter obligatorio aprobar las 21 preguntas contenidas en el cuestionario.

Los resultados los obtendrán inmediatamente al finalizar el cuestionario y podrán acceder a ellos mediante la opción ***ver respuestas***. Así, en caso de obtener menos de 21 puntos, podrán conocer su retroalimentación enseguida y corregir las respuestas incorrectas en el siguiente intento.

El resultado de la evaluación tiene una vigencia de 1 año académico, es decir, sólo deben aprobar 1 vez durante el año, independiente de la cantidad de rotaciones que tengan en el Hospital San José.

Unidad RAD les desea éxito y les invita a seguir comprometidos con la salud y educación de nuestro país.

Identificación

0 de 0 puntos

Solicitamos completar la siguiente información académica



Apellido Paterno *

Vargas

Apellido Materno *

Ramírez

Nombre(s) *

Ignacio Alonso

RUT (completar de la siguiente manera 12.345.678-9) *

21.621.280-0

Seleccione el Centro Formador al que pertenece *

☐ Universidad de Santiago de Chile

☒ Universidad de Chile

☐ Universidad Mayor

☐ IP CFT SANTO TOMÁS

☐ CFT ENAC

☐ Fundación Cristo Vive

☐ Colegio Novo Horizonte

☐ Universidad Diego Portales

☐ Universidad de los Andes

☐ Universidad Autónoma de Chile



Seleccione la carrera que actualmente cursa *

Dropdown

Obstetricia y Puericultura



SECCIÓN 1: SELECCIÓN MÚLTIPLE

16 de 16 puntos

Cada pregunta es obligatoria y sólo una alternativa es la correcta

✓ 1. La medida más efectiva para prevenir IAAS es: *

1/1

- ☐ a. Uso de material estéril
- ☐ b. Técnica aséptica
- ☒ c. Lavado de manos
- ☐ d. Uso racional de antibióticos
- ☐ e. Desinfección de superficies



✓ 2. Las precauciones estándar se aplican a: *

1/1

- ☐ a. Pacientes con IAAS confirmada
- ☐ b. Pacientes inmunosuprimidos
- ☒ c. Todos los pacientes, sin importar su condición
- ☐ d. Solo a pacientes en aislamiento
- ☐ e. Pacientes en espacios ambulatorios



✓ **3. Los elementos de protección personal para prevenir IAAS incluye: *** 1/1

- ☐ a. Mascarilla quirúrgica
- ☐ b. Guantes de procedimiento
- ☐ c. Pechera desechable
- ☐ d. Protectores faciales
- ☒ e. Todas las anteriores



✓ **4. Los tipos de aislamiento incluyen: *** 1/1

- ☐ a. Contacto
- ☐ b. Aéreo
- ☐ c. Gotitas
- ☐ d. Sólo a y b
- ☒ e. Sólo a, b y c



✓ **5. Para prevenir accidentes cortopunzantes o riesgo de salpicadura, se debe: *** 1/1

- ☐ a. Recapsular las agujas usadas
- ☐ b. Usar sólo mascarilla como equipo de protección personal
- ☐ c. Eliminar todo elemento cortopunzante que se utilice en el procedimiento en el recipiente amarillo
- ☐ d. Usar guantes, mascarilla o anteojos cuando exista el riesgo de exposición de fluidos de alto riesgo
- ☒ e. Sólo c y d



✓ **6. En las precauciones estándares, se comprenden los siguientes aspectos:**

*1/1

- ☐ a. Control de antibióticos
- ☐ b. Higiene de manos y aislamientos de pacientes
- ☐ c. Técnica aséptica
- ☐ d. Uso de EPP en todos los pacientes
- ☒ e. Sólo b y c



✓ **7. La principal responsabilidad en la prevención IAAS por parte del equipo de salud, está relacionada con:**

*1/1

- ☐ a. Superficies ambientales en general
- ☒ b. Todos los procedimientos de atención clínica
- ☐ c. La eliminación de desechos hospitalarios
- ☐ d. Los factores de riesgo de huésped
- ☐ e. No tienen mayor responsabilidad ya que las IAAS son imprescindibles y no estables



✓ **8.Cuál o cuáles de los factores de riesgo se consideran importantes para el desarrollo de una IAAS:**

*1/1

- ☐ a. Los asociados a procedimientos invasivos
- ☐ b. Los Factores propios del paciente
- ☐ c. La calidad del aire al interior del centro asistencial
- ☐ d. Mantener la cadena de transmisión
- ☒ e. Sólo a, b y d



✓ **9. En la práctica, la acción más importante que debe realizar cada funcionario del equipo de salud respecto al REAS es:** *1/1

- ☐ a. Trasladar el contenedor de los residuos hasta el lugar del almacenamiento
- ☒ b. Clasificar el residuo que produjo y ponerlo en el contenedor adecuado. ✓
- ☐ c. Conocer el reglamento del REAS
- ☐ d. Desechar el cortopunzante en una bandeja y trasladarla a un contenedor
- ☐ e. Ninguna es correcta

✓ **10. El aislamiento por gotitas se usa en casos de: *** 1/1

- ☐ a. Tuberculosis pulmonar
- ☐ b. Sarampión
- ☒ c. Influenza ✓
- ☐ d. Todas las anteriores
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

✓ **11. Un paciente con IAAS tendrá como consecuencia: *** 1/1

- ☐ a. Mayor tiempo de hospitalización
- ☐ b. Mayor riesgo de complicaciones
- ☐ c. Mayor costo de tratamiento
- ☒ d. Todas las anteriores ✓
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

✓ **12.Cuál es la secuencia correcta para retirarse los elementos de protección personal al momento de salir de una habitación con aislamiento:**

*1/1

- ☐ a. Lavado de manos - Guantes - Protección Facial - Mascarilla - Pechera
- ☐ b. Mascarilla - Guantes - Lavado de manos - Protección Facial - Pechera
- ☐ c. Mascarilla - Pechera - Guantes - Lavado de manos - Protección Facial
- ☒ d. Pechera - Guantes - Lavado de manos - Protección facial - Mascarilla - Lavado de manos
- ☐ e. Protección Facial - Guantes – Pechera – Lavado de manos – Mascarilla



✓ **13.Cuál de las siguientes acciones corresponde a una medida correcta de higiene respiratoria al estornudar o toser:**

*1/1

- ☐ a. Taparse la boca con la mano y luego tocar el celular
- ☒ b. Usar el antebrazo para cubrirse y lavar las manos después
- ☐ c. Usar pañuelo de tela varias veces
- ☐ d. Estornudar sin cubrirse si se está solo en la sala
- ☐ e. Toser hacia el lado sin cubrirse



✓ **14. Según las recomendaciones técnicas, cuál o cuáles de las siguientes alternativas refleja de mejor forma parte del procedimiento correcto del lavado de manos con agua y jabón:** *1/1

- ☐ a. Lavado de manos debe durar entre 40 a 60 segundos, frotándose las palmas de las manos entre si
- ☐ b. Depositar en la palma de la mano una dosis de jabón suficiente, frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma derecha y viceversa
- ☐ c. No existe especificación técnica respecto a la duración del lavado de manos, pero si debe frotar las palmas de las manos entre si con los dedos entrelazados
- ☒ d. Sólo a y b ✓
- ☐ e. Sólo b y c

✓ **15. Algunas de las principales recomendaciones técnicas para mantener una correcta higiene en el espacio sanitario son:** *1/1

- ☐ a. No usar reloj, pero sí joyas u otros accesorios de muñeca representativos
- ☐ b. Uso de manga corta y pelo tomado
- ☐ c. Uñas cortas y sin esmalte
- ☐ d. No uso de anillos, joyas o relojes, para mantener la zona de las manos libres
- ☒ e. Sólo b, c y d ✓

✓ 16. Según el protocolo "Emergencia Riego Vital", ¿Cuál es el orden de los pasos a seguir para activar el Código 33? *1/1

- 1- Indicar código 33
- 2- Esperar a que llegue la ayuda
- 3- Indicar su nombre, cargo y lugar de emergencia
- 4- Llamar al 911 desde anexo
- 5- Retirarse del lugar cuando llegue la ayuda

- ☐ a. 1-5-2-3-4
- ☐ b. 2-3-1-4-5
- ☒ c. 4-1-3-2-5
- ☐ d. 1-4-3-2-5
- ☐ e. Ninguna de las anteriores



SECCIÓN 2: VERDADERO O FALSO

5 de 5 puntos

Cada pregunta es obligatoria y sólo una alternativa es la correcta

✓ 17. ¿El uso de guantes y el alcohol gel reemplaza el Lavado de Manos?: * 1/1

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso



✓ **18. Es más fácil y barato lavarse las manos que tratar a un paciente infectado:** *1/1

☒ Verdadero



☐ Falso

✓ **19. Cualquier paciente/usuario tiene derecho a no ser grabado ni fotografiado con fines de difusión sin su consentimiento:** *1/1

☒ Verdadero



☐ Falso

✓ **20. Basta que un estudiante de pregrado indique verbalmente su nombre a un paciente/usuario para que sea identificado:** *1/1

☐ Verdadero

☒ Falso



✓ **21. Las IAAS, al causar daño al paciente, son consideradas como un evento adverso:** *1/1

☒ Verdadero



☐ Falso

Este formulario se creó fuera de tu dominio. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#) - [Condiciones del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

